

DANH MỤC TÀI SẢN LÔ 2

(Kèm theo Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 1242-2023/HDDG-VNPTGL-BTN ngày 27/7/2023)

TT	Tên Tài sản/ vật tư	Đơn vị tính	Số lượng	Quy đổi (kg)	Tổng Trọng lượng	Đánh giá tình trạng vật tư, thiết bị
I	TÀI SẢN CỐ ĐỊNH					
1	Bình ACCU					
1.1	ACCU LEOCH 12V-150Ah	Bình	40	47	1880	ACCU cũ hỏng, phồng rộp, bản cực ô xi hóa, điện áp không đủ, không tái sử dụng được.
1.2	ACCU LPG 12V-200Ah	Bình	24	49,5	1188	ACCU cũ hỏng, phồng rộp, bản cực ô xi hóa, điện áp không đủ, không tái sử dụng được.
1.3	ACCU GFM 12V-150Ah	Bình	32	47,5	1520	ACCU cũ hỏng, phồng rộp, bản cực ô xi hóa, điện áp không đủ, không tái sử dụng được.
1.4	ACCU GEL 12V-150Ah	Bình	16	47	752	ACCU cũ hỏng, phồng rộp, bản cực ô xi hóa, điện áp không đủ, không tái sử dụng được.
1.5	ACCU GPP 12V-150Ah	Bình	120	40	4800	ACCU cũ hỏng, phồng rộp, bản cực ô xi hóa, điện áp không đủ, không tái sử dụng được.
1.6	ACCU 6-GFM 12V-150Ah	Bình	112	47,5	5320	ACCU cũ hỏng, phồng rộp, bản cực ô xi hóa, điện áp không đủ, không tái sử dụng được.
1.7	ACCU POSMAX 12V-150Ah	Bình	192	46	8832	ACCU cũ hỏng, phồng rộp, bản cực ô xi hóa, điện áp không đủ, không tái sử dụng được.
1.8	ACCU SHOTO 12V-150Ah	Bình	8	46	368	ACCU cũ hỏng, phồng rộp, bản cực ô xi hóa, điện áp không đủ, không tái sử dụng được.
1.9	ACCU FIAMM 12V-150Ah	Bình	8	45	360	ACCU cũ hỏng, phồng rộp, bản cực ô xi hóa, điện áp không đủ, không tái sử dụng được.
1.10	ACCU GPP 12V-100Ah	Bình	4	40	160	ACCU cũ hỏng, phồng rộp, bản cực ô

TT	Tên Tài sản/ vật tư	Đơn vị tính	Số lượng	Quy đổi (kg)	Tổng Trọng lượng	Đánh giá tình trạng vật tư, thiết bị
						xi hóa, điện áp không đủ, không tái sử dụng được.
2	Máy điều hòa không khí					
2.1	Máy Điều hòa các loại - 12.000BTU	bộ	3	33	99	Cũ hỏng, không tái sử dụng được.
3	Máy phát điện					
3.1	Máy phát điện AKSA - 10KVA TVT Thành An - AKE	Cái	1	140	140	Cũ hỏng, không tái sử dụng được.
3.2	Máy phát điện AKSA - 10KVA ĐVT - CRG	Cái	1	140	140	Cũ hỏng, không tái sử dụng được.
3.3	Máy phát điện Diesel KAMA - KDE8500T- 6KVA- TTVT Chư prông - S/N T141201320	Cái	1	82	82	Cũ hỏng, không tái sử dụng được.
3.4	Máy phát điện Diesel KAMA - KDE8500T - 6KVA - TTVT Ia Grai S/N T141201326	Cái	1	82	82	Cũ hỏng, không tái sử dụng được.
3.5	Trang bị máy phát điện AKSA - 10KVA ĐVT - DCO	Cái	1	140	140	Cũ hỏng, không tái sử dụng được.
3.6	Máy nổ KUBUTA 8KVA - IaTô- CRG	Cái	1	120	120	Cũ hỏng, không tái sử dụng được.
3.7	Máy nổ YangDong 15 KVA - BTS IaPia-CRG	Cái	1	185	185	Cũ hỏng, không tái sử dụng được.
3.8	Máy nổ Yamaha 10 KVA - Sê san 4-IGRI	Cái	1	140	140	Cũ hỏng, không tái sử dụng được.
3.9	Máy phát điện G - POWER - 10 KVA TTVT7- CPA	Cái	1	140	140	Cũ hỏng, không tái sử dụng được.
4	Máy móc thiết bị khác					
4.1	Bộ nguồn VSAT	Bộ	1			Cũ hỏng, không tái sử dụng được.
4.2	Khung giá MDF	Cái	6			Cũ hỏng, không tái sử dụng được.
4.3	Máy bộ đàm Motorola	Bộ	1			Cũ hỏng, không tái sử dụng được.
4.4	Máy Codan	Bộ	7			Cũ hỏng, không tái sử dụng được.
4.5	Máy đo quang	Cái	2			Cũ hỏng, không tái sử dụng được.
4.6	Máy hàn quang FTTx	Cái	6			Cũ hỏng, không tái sử dụng được.
4.7	Máy kiểm tra định vị lỗi cáp đồng	Cái	1			Cũ hỏng, không tái sử dụng được.
4.8	Máy trạm PC IBM Lenovo	Cái	6			Cũ hỏng, không tái sử dụng được.
4.9	Module điều khiển	Cái	4			Cũ hỏng, không tái sử dụng được.
4.10	Module Rectifier	Cái	8			Cũ hỏng, không tái sử dụng được.
4.11	Ổn áp 15KVA	Cái	3			Cũ hỏng, không tái sử dụng được.

TT	Tên Tài sản/ vật tư	Đơn vị tính	Số lượng	Quy đổi (kg)	Tổng Trọng lượng	Đánh giá tình trạng vật tư, thiết bị
4.12	SHDSL Router	Card	6			Cũ hỏng, không tái sử dụng được.
4.13	Remote Switch Cisco, Converter LOOP	Cái	8			Cũ hỏng, không tái sử dụng được.
4.14	Switch/Hub 24 PortS	Cái	3			Cũ hỏng, không tái sử dụng được.
4.15	Tổng đài điện thoại 512 số	Bộ	1			Cũ hỏng, không tái sử dụng được.
4.16	Tủ nguồn 48 VDC(Vỏ tủ)	Tủ	4			Cũ hỏng, không tái sử dụng được.
4.17	Thiết bị cảnh báo POSTEF	Cái	1			Cũ hỏng, không tái sử dụng được.
4.18	Thiết bị chống sét PROLINE	Cái	1			Cũ hỏng, không tái sử dụng được.
4.19	Thiết bị nắn nạp 50Ah	Cái	1			Cũ hỏng, không tái sử dụng được.
4.20	Thiết bị nguồn DC (Máy nắn, Rectifiers)	Cái	7			Cũ hỏng, không tái sử dụng được.
4.21	Thiết bị TN - 1C	Bộ	2			Cũ hỏng, không tái sử dụng được.
4.22	Truyền dẫn Viba	Bộ	1			Cũ hỏng, không tái sử dụng được.
II	CÔNG CỤ DỤNG CỤ					
1	Bình ACCU					
1.1	ACCU GS 12V-50Ah	Bình	2	30	60	ACCU cũ hỏng, phồng rộp, bản cực ô xi hóa, điện áp không đủ, không tái sử dụng được.
1.2	ACCU GS 12V-60Ah	Bình	3	15	45	ACCU cũ hỏng, phồng rộp, bản cực ô xi hóa, điện áp không đủ, không tái sử dụng được.
1.3	ACCU GS 12V-100Ah	Bình	5	30	150	ACCU cũ hỏng, phồng rộp, bản cực ô xi hóa, điện áp không đủ, không tái sử dụng được.
1.4	ACCU CMF 12V-150Ah	Bình	1	30	30	ACCU cũ hỏng, phồng rộp, bản cực ô xi hóa, điện áp không đủ, không tái sử dụng được.
1.5	ACCU GFM 12V-150Ah	Bình	8	47,5	380	ACCU cũ hỏng, phồng rộp, bản cực ô xi hóa, điện áp không đủ, không tái sử dụng được.
1.6	ACCU Marathon 12V-90Ah	Bình	3	30	90	ACCU cũ hỏng, phồng rộp, bản cực ô

TT	Tên Tài sản/ vật tư	Đơn vị tính	Số lượng	Quy đổi (kg)	Tổng Trọng lượng	Đánh giá tình trạng vật tư, thiết bị
						xi hóa, điện áp không đủ, không tái sử dụng được.
1.7	ACCU PINACO 12V-50AH	Bình	1	15	15	ACCU cũ hỏng, phồng rộp, bản cực ô xi hóa, điện áp không đủ, không tái sử dụng được.
2	Máy điều hòa không khí					
2.1	Máy Điều hòa các loại - 12.000BTU	Cái	81			Cũ hỏng, không tái sử dụng được.
2.2	Máy Điều hòa các loại - 13.000BTU	Cái	2			Cũ hỏng, không tái sử dụng được.
2.3	Máy Điều hòa các loại - 18.000BTU	Cái	6			Cũ hỏng, không tái sử dụng được.
3	Máy phát điện					
3.1	Máy phát điện EURO GOLDEN 6,5 kVA	Cái	1	40	40	Cũ hỏng, không tái sử dụng được.
3.2	Máy phát điện DAFENG - 5 kVA	Cái	2	35	70	Cũ hỏng, không tái sử dụng được.
3.3	Máy phát điện AKSA - 5 kVA	Cái	1	35	35	Cũ hỏng, không tái sử dụng được.
4	Các loại CCDC khác					
4.1	Dao cắt sợi quang	Cái	33			Cũ hỏng, không tái sử dụng được.
4.2	Bút phát hiện lỗi sợi quang	Cái	43			Cũ hỏng, không tái sử dụng được.
4.3	Kềm tuốt dây thuê bao	Cái	29			Cũ hỏng, không tái sử dụng được.
4.4	Thang nhôm rút gọn	Cái	45	8	360	Cũ hỏng, không tái sử dụng được.
4.5	Máy đo công suất quang	Cái	32			Cũ hỏng, không tái sử dụng được.
4.6	Bộ dụng cụ thi công quang	Bộ	15			Cũ hỏng, không tái sử dụng được.
4.7	Bình đun nước	Cái	2			Cũ hỏng, không tái sử dụng được.
4.8	Máy tính để bàn PC	Cái	6			Cũ hỏng, không tái sử dụng được.
4.9	Máy tính xách tay	Cái	12			Cũ hỏng, không tái sử dụng được.
4.10	Quạt các loại	Cái	1			Cũ hỏng, không tái sử dụng được.
4.11	Máy bơm nước công suất 3KW	Cái	1			Cũ hỏng, không tái sử dụng được.
4.12	Ti vi các loại	Cái	1			Cũ hỏng, không tái sử dụng được.
4.13	Ghế các loại	Cái	10			Cũ hỏng, không tái sử dụng được.
4.14	Máy in các loại	Cái	6			Cũ hỏng, không tái sử dụng được.

TT	Tên Tài sản/ vật tư	Đơn vị tính	Số lượng	Quy đổi (kg)	Tổng Trọng lượng	Đánh giá tình trạng vật tư, thiết bị
4.15	Bàn làm việc các loại	Cái	6			Cũ hỏng, không tái sử dụng được.
4.16	Điện thoại di động các loại	Cái	72			Cũ hỏng, không tái sử dụng được.
4.17	Power Inverter DC/AC	Cái	2			Cũ hỏng, không tái sử dụng được.
4.18	Thuốc thủy điện tử	Cái	2			Cũ hỏng, không tái sử dụng được.
4.19	Máy đo điện trở đất	Cái	1			Cũ hỏng, không tái sử dụng được.
4.20	Kèm siết đai	Cái	5			Cũ hỏng, không tái sử dụng được.
4.21	Thiết bị Cắt lọc sét	Cái	6			Cũ hỏng, không tái sử dụng được.
4.22	Máy đo ADSL	Cái	7			Cũ hỏng, không tái sử dụng được.
4.23	Xe đo cáp	Cái	1			Cũ hỏng, không tái sử dụng được.
4.24	Kìm siết đai/	Cái	2			Cũ hỏng, không tái sử dụng được.
4.25	Tủ gỗ	Cái	1			Cũ hỏng, không tái sử dụng được.
4.26	Máy tính Casio	Cái	1			Cũ hỏng, không tái sử dụng được.
4.27	Ổn áp 20 kVA	Cái	2			Cũ hỏng, không tái sử dụng được.
4.28	Hệ thống báo cháy	Cái	4			Cũ hỏng, không tái sử dụng được.
4.29	Ổn áp 15 kVA	Cái	11			Cũ hỏng, không tái sử dụng được.
4.30	USB tính max G	Cái	1			Cũ hỏng, không tái sử dụng được.
4.31	Card mạng rời	Cái	2			Cũ hỏng, không tái sử dụng được.
4.32	Pin Laptop	Cái	1			Cũ hỏng, không tái sử dụng được.
4.33	Rectifier	Cái	1			Cũ hỏng, không tái sử dụng được.
4.34	SFP 1.25Gb - 40km	Cái	1			Cũ hỏng, không tái sử dụng được.
4.35	SFP 1.25Gb - 10km	Cái	24			Cũ hỏng, không tái sử dụng được.
4.36	Tủ sắt	Cái	1			Cũ hỏng, không tái sử dụng được.
4.37	Thùng rác nhựa	Cái	1			Cũ hỏng, không tái sử dụng được.
4.38	Suy hao LC	Cái	2			Cũ hỏng, không tái sử dụng được.
4.39	SFP 1.25Gb - 20km	Cái	13			Cũ hỏng, không tái sử dụng được.
4.40	Hộp điện tử T39	Cái	2			Cũ hỏng, không tái sử dụng được.

TT	Tên Tài sản/ vật tư	Đơn vị tính	Số lượng	Quy đổi (kg)	Tổng Trọng lượng	Đánh giá tình trạng vật tư, thiết bị
4.41	Aptomat LS 3P 100A	Cái	1			Cũ hỏng, không tái sử dụng được.
4.42	CPE quang 4 cổng	Cái	1			Cũ hỏng, không tái sử dụng được.
4.43	Thiết bị GPS	Cái	2			Cũ hỏng, không tái sử dụng được.
4.44	Quạt điện	Cái	1			Cũ hỏng, không tái sử dụng được.
4.45	Dây điện	Cái	1			Cũ hỏng, không tái sử dụng được.
4.46	Kim tuốt sợi quang	Cái	3			Cũ hỏng, không tái sử dụng được.
4.47	Máy chụp hình	Cái	1			Cũ hỏng, không tái sử dụng được.
4.48	Máy điện thoại để bàn	Cái	1			Cũ hỏng, không tái sử dụng được.
4.49	Máy đóng chứng từ	Cái	1			Cũ hỏng, không tái sử dụng được.
4.50	Máy điện thoại di động	Cái	8			Cũ hỏng, không tái sử dụng được.
4.51	Máy tính để bàn	Cái	5			Cũ hỏng, không tái sử dụng được.
4.52	Bộ bàn ghế sanlon tiếp khách	Cái	1			Cũ hỏng, không tái sử dụng được.
4.53	VSAT (thiết bị viễn thông)	Cái	2			Cũ hỏng, không tái sử dụng được.
4.54	Awa (thiết bị viễn thông)	Cái	1			Cũ hỏng, không tái sử dụng được.
4.55	Máy photocopy	Cái	2			Cũ hỏng, không tái sử dụng được.
4.56	Kềm tuốt sợi quang	Cái	7			Cũ hỏng, không tái sử dụng được.
4.57	Máy in nhãn	Cái	1			Cũ hỏng, không tái sử dụng được.
4.58	Kệ đựng tài liệu	Cái	1			Cũ hỏng, không tái sử dụng được.
4.59	Tủ đựng tài liệu	Cái	1			Cũ hỏng, không tái sử dụng được.
4.60	Điện thoại di động	Cái	5			Cũ hỏng, không tái sử dụng được.
4.61	Máy vi tính xách tay	Cái	11			Cũ hỏng, không tái sử dụng được.
4.62	Ghế	Cái	2			Cũ hỏng, không tái sử dụng được.
4.63	Micro hội trường	Cái	1			Cũ hỏng, không tái sử dụng được.
4.64	Tủ lạnh 110L	Cái	1			Cũ hỏng, không tái sử dụng được.
4.65	Bàn làm việc	Cái	1			Cũ hỏng, không tái sử dụng được.
4.66	Quạt hơi nước Sanyo-Do	Cái	1			Cũ hỏng, không tái sử dụng được.

TT	Tên Tài sản/ vật tư	Đơn vị tính	Số lượng	Quy đổi (kg)	Tổng Trọng lượng	Đánh giá tình trạng vật tư, thiết bị
4.67	Máy Fax	Cái	2			Cũ hỏng, không tái sử dụng được.
4.68	Đồng hồ Ampe kế	Cái	1			Cũ hỏng, không tái sử dụng được.
4.69	Swich L2 - 24Post	Cái	3			Cũ hỏng, không tái sử dụng được.
4.70	Máy điện thoại xử lý	Cái	1			Cũ hỏng, không tái sử dụng được.
III	VẬT TƯ - THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI					
1	Modem 2 cổng thu hồi (Hồng)- - -	Cái	3306			Hư hỏng, không tái sử dụng được
2	Thiết bị ONT+Wifi (GPON) - ALU 2 FE- - -	Cái	190			Hư hỏng, không tái sử dụng được
3	CPE quang 4 cổng - Thu hồi - Hồng- - -	Cái	68			Hư hỏng, không tái sử dụng được
4	Bộ định tuyến không dây TP link TL-WR841N- - -	Cái	137			Hư hỏng, không tái sử dụng được
5	Máy Điện thoại Gphone- - -	Cái	1429			Hư hỏng, không tái sử dụng được
6	Modem quang 2 cổng- - -	Cái	70			Hư hỏng, không tái sử dụng được
7	Modem quang 4 cổng- - -	Cái	150			Hư hỏng, không tái sử dụng được
8	Nguồn 12V - 2A- - -	Cái	100			Hư hỏng, không tái sử dụng được
9	Nguồn 12V Hồng- - -	Cái	620			Hư hỏng, không tái sử dụng được
10	Thiết bị ONT+Wifi(GPON)-ALU thu hồi hồng- - -	Cái	550			Hư hỏng, không tái sử dụng được
11	Thiết bị đầu cuối ONT IGate GW020-H (2FE/GE+Wifi Dualband)- - -	Cái	18			Hư hỏng, không tái sử dụng được
12	Access Point 2 Râu (hồng)- - -	Cái	91			Hư hỏng, không tái sử dụng được
13	CPE quang Draytek 2925 - Thu hồi - Hồng- - -	Cái	1			Hư hỏng, không tái sử dụng được
14	Converte quang điện 101/100 Base - Thu hồi - Hồng- - -	Cái	98			Hư hỏng, không tái sử dụng được
15	Block Máy điều hòa hồng- - -	Cái	1			Hư hỏng, không tái sử dụng được
16	Modem Tplink 8901- - -	Cái	67			Hư hỏng, không tái sử dụng được
17	Modem Tplink WR 740N- - -	Cái	10			Hư hỏng, không tái sử dụng được
18	Modem ADSL Postef 8840T- - -	Cái	99			Hư hỏng, không tái sử dụng được
19	Thiết bị đầu cuối ONT IGate GW40-H (4FE+wifi Dual band)- - -	Cái	450			Hư hỏng, không tái sử dụng được
20	Bộ chuyển đổi quang điện 10/100/1000M 20Km- - -	Cái	107			Hư hỏng, không tái sử dụng được

TT	Tên Tài sản/ vật tư	Đơn vị tính	Số lượng	Quy đổi (kg)	Tổng Trọng lượng	Đánh giá tình trạng vật tư, thiết bị
21	Modem ADSL-VINACAP Wifi- - -	Cái	284			Hư hỏng, không tái sử dụng được
22	Modem 4 cổng thu hồi (Hồng)- - -	Cái	458			Hư hỏng, không tái sử dụng được
23	Modem ADSL- BLUECOM- - -	Cái	17			Hư hỏng, không tái sử dụng được
24	Modem ADSL- DLINK- - -	Cái	9			Hư hỏng, không tái sử dụng được
25	Modem ADSL- POSTEF- - -	Cái	10			Hư hỏng, không tái sử dụng được
26	Modem ADSL- SIEMENS- - -	Cái	2			Hư hỏng, không tái sử dụng được
27	Modem ADSL-MISWI- - -	Cái	2			Hư hỏng, không tái sử dụng được
28	Modem Wifi thu hồi (Hồng)- - -	Cái	43			Hư hỏng, không tái sử dụng được
29	Thiết bị ONT+Wifi (GPON) Thu hồi hỏng- - -	Cái	120			Hư hỏng, không tái sử dụng được